

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		数字化运行维护费							
主管部门		上海市检测中心			实施单位		上海市检测中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	78.63	78.63	76.85		10.00	97.73	9.77
		其中：当年财政拨款	78.63	78.63	76.85		-	97.73	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	敦促专业维保机构提供优质服务团队，保证服务的数量、质量和效果，达到合同约定的服务范围和要求。按计划完成网络安全设备日常巡检维护及网络安全测评，及时处置突发故障，高效完成应急抢修恢复。完成软件业务应用系统的日常维护与故障处置、软件性能优化和数据及时备份。				1.完成数字化运行维护项目运维计划，确保信息化运维工作有序开展； 2.数字化核心设备使用情况良好。完成系统运行维护、数据备份，节假日及园区停电期间设备运行安全保障； 3.因系统技术主体架构老化，加强安全风险排查，及时发现并消除可能存在的网络安全隐患。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	系统安全测评成本		低于市场公允服务价格	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	核心设备使用率		≠100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		运维工单处理率		≠100.00(%)	96.07(%)	8.00	7.00	部分运维工单在现有老旧软件架构条件下，无法完全处理，计划在 2025 年信创改造工作中完成	
	质量 指标	故障重复发生率		≤15.00(%)	33.33(%)	8.00	5.00	由于网站系统架构老化导致数据库服务出现故障，计划在 2025 年信创改造工作中完成整改	
		自检通过率		≠100.00(%)	99.64(%)	8.00	7.00	个别系统自检过程中因架构老化，导致服务启动失败，计划在 2025 年信创改造工作中完成整改	
		时效	运维平均响应时间		≤2.00(小时)	0.52(小时)	8.00	8.00	

	指标						
效益 指标	社会 效益 指标	系统正常运行率	=100.00(%)	99.96(%)	5.00	4.00	网站系统因服务器数据库故障在 12 月份中断 2 次，影响时长 9 小时
		网页访问需求	≥72000.00 (次/年)	153318.00 (次/年)	5.00	5.00	
		行政业务办件能力	≥5040.00(件)	17714.00 (件)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	系统维护记录合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥90.00(%)	97.52(%)	10.00	9.75	
总分					100.00	93.52	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		科研与技术开发咨询服务专项经费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	522.65	522.65	309.19	10.00	59.15	5.92
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	522.65	522.65	309.19	-	59.15	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展新污染物治理及替代品环境风险评估相关研究工作和相关领域技术开发咨询服务，完成本市职能部门委托的环境污染监控任务，支撑工业化学品毒性管控以及《斯德哥尔摩公约》履约要求的实现。为企业提供相关检测和技术服务，支撑其前期研发和产品适用国际化学品管理要求，实现企业新产品顺利研发和产业绿色升级，体现政府实验室在产学研用方面的积极作用。			1、通过开家重点研发项目、海市生态环境局等科研项目，进行了新污染物的方法研发和上海市水体新污染物的调查工作，开展了新污染物治理及替代品环境风险评估相关研究工作和相关领域技术开发咨询服务，支撑工业化学品毒性管控 2、圆满完成本市环境执法委托的二噁英烟道气污染监控任务，支撑《斯德哥尔摩公约》履约要求的实现。 3、为企业提供相关检测和技术服务，支撑其前期研发和产品适用国际化学品管理要求，实现企业新产品顺利研发和产业绿色升级，体现政府实验室在产学研用方面的积极作用。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	签发报告数	≥60.00(份)	50.00(份)	13.00	10.00	因检测项目的类型不同，检测周期的差异，导致签发报告数量有所减少
		技术开发咨询服务项目数	≥20.00(项)	23.00(项)	13.00	13.00	
	质量 指标	报告合格率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效 指标	科研项目验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
效益 指标	社会 效益 指标	协助企业开展新化学物质申报数量	≥20.00(个)	23.00(个)	8.00	8.00	
		监测数据支撑有效性	有效	达成指标	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	废弃物处置率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	

	可持 续影 响指 标	行业影响力	提升	达成指标	7.00	7.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	相关方满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		检测科技园区综合管理费							
主管部门		上海市检测中心			实施单位		上海市检测中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	645.65	645.65	626.03		10.00	96.96	9.70
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	645.65	645.65	626.03		-	96.96	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”规划内年度重点任务；按照突发故障和维修需求抢修方案，完成房屋附属设施设备更新升级和应急抢修，妥善开展仪器设备故障应急处理，保障园区正常运行和实验室业务开展；完成“检测 e 视窗”栏目节目制作和播出；检验检测科普展陈馆投入试运行；完成宜业园区建设年度任务，提高园区职工的幸福感。				1.持续推进《上海市检测中心园区发展“十四五”规划》内重点任务的落实落地； 2.完成 27 个房屋构筑物及附属设施设备和 34 次仪器设备应急维修，保障实验室业务正常开展； 3.“检测 e 视窗”栏目完成 12 期节目，顺利完成宠物展在线直播专题制作；公众号推送 69 个，其中原创 48 个，栏目年度总点击率超 747 万人次； 5.检验检测科普展陈馆（一期）年内投入试运行； 6.组织开展多次园区健康文化活动，提升园区职工归属感和幸福感。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	应急维修费成本		节约	达成指标	10.00	10.00		
		固定式压力容器检查服务成本控制		节约	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	“检测 e 视窗”栏目总节目数		=12.00(期)	12.00(期)	5.00	5.00		
		微信公众原创内容数量		≥48.00(个)	48.00(个)	5.00	5.00		
		房屋及附属设施更新完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	科学仪器设备应急维修合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		房屋及附属设施更新合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	房屋及附属设施应急维修处置及时率		=100.00(%)	92.59(%)	5.00	3.00	生物量南侧道路整修、行政管理楼辅楼屋顶油烟净化器控制柜维修因现场实施环境影响，晚于计划完成	
		园区健康文化活动举办及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		微信公众号宣发及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

效益 指标	可持 续影 响指 标	“检测 e 视窗” 栏目年度节目总访问点击量	≥70.00(万人 次)	747.49(万人 次)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥90.00(%)	98.18(%)	10.00	9.82	
总分					100.00	97.52	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		检测科技园区基础物业管理费及运行管理费						
主管部门		上海市检测中心			实施单位		上海市检测中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,544.66	2,544.66	2,544.08	10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	2,544.66	2,544.66	2,544.08	-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据建设安全韧性、绿色智慧园区的目标，牵头做好园区各项安全管理和实验室环境保障工作，保证园区内各入驻单位业务正常平稳开展。监督服务供应商按合同约定提供优质服务团队，完成基础物业服务事项，确保服务的数量、质量和效果。完成实验室纯水、超洁净、特种气体等专业系统维护工作。对照园区运行质量管理体系要求，持续提升对物业等保障机构全过程监督管理能力。			1.完成基础物业和专业运维保障工作计划。按市级标准排放污染物，实验室纯水、通风与空调、洁净室净化、气体汇流排系统等设备完好率达 100%； 2.完成市检测中心二期项目运行保障交接，确保实验楼宇进入稳定运行维护周期； 3.深化园区运行管理领域质量手册程序文件的编制，进一步夯实园区运行管理基础。开展综合性检验检测专业园区运行管理体系试运行，清单化规范安全管理与服务、环境卫生管理与服务、绿化管理与服务、建筑物及设施设备运行与维护、客户服务、突发事件处理等内容及要求； 4.按计划完成对供应商工作考核，推动及时整改检查考核发现的问题，提升园区管理质效。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	实验室超洁净系统材料成本		低于市场公允价格	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	物业日常维修完成率		=100.00(%)	99.50(%)	5.00	3.80	因设备老化严重，部分项目仅靠日常维修无法修复，已升级为 应急专项维修
		物业保障任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人员到岗率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	基础物业项目验收合格率		=100.00(%)	95.25(%)	5.00	4.00	基本履约合同要求，但还存在个别问题有待继续整改
		实验室环境数据完整率		=100.00(%)	96.37(%)	4.00	3.00	因实验室环境中控系统部分 DDC 设备老

							化，造成个别 数据不完整
		物业人员资质匹配度	=100.00(%)	98.52(%)	4.00	3.00	日常检查中发现有 2 人未及时更新资质证书
	时效指标	物业及实验室专业运行管理服务完成及时率	=100.00(%)	99.00(%)	5.00	4.00	因设备老化严重，部分项目仅靠日常维修无法修复，已升级为应急专项维修
		污染治理效率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		生活垃圾及时清运率	=100.00(%)	99.00(%)	4.00	3.50	根据要求垃圾应日产日清，但十一节日期间垃圾未及时清运
效益指标	社会效益指标	有责投诉情况	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		园区安全事故数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	生态效益指标	污染物排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	个别检测报告缺少制表人和审核人手写签字，合同履行自评报告存在问题未归纳形成持续改进措施。对于实验室夜间疑似水浸报警事件，未留完整记录并形成工作闭环
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	95.26(%)	10.00	9.53	
总分					100.00	91.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		检测科技园区固定资产维护保养及维修费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	649.26	635.58	629.13	10.00	98.98	9.90
	其中: 当年财政拨款	649.26	635.58	629.13	-	98.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	遵循勤俭节约、节能环保、经济适用的原则，以消除安全隐患、恢复和完善使用功能为重点，在日常检查的基础上，完成计划内房屋及附属设施的日常维修护和设备更新。根据科学仪器设备量值溯源和校准计划完成年度工作安排，确保所有检测数据准确、合规。完成各类预防性维护和检测评估，保证房屋附属设施设备正常、稳定工作。设立修费利旧专项经费，对经调研纳入计划的固定资产进行功能挖潜和修旧利废，相应减少新增资产配置。			1.完成计划内实验室科学仪器设备检定校准工作，确保按计划科学仪器设备检测数据准确、合规； 2.完成计划内 98 台/套科学仪器设备维保工作，支撑实验室顺利完成科研和政府检测任务； 3.完成 5 台拟报废安捷伦 1100 液相色谱仪翻新工作，经调试达到出厂标准。通过系统总结科学仪器设备修旧利废的实践经验，将有效举措推广至其他设备更新环节，完成 4 台同批次冷库主机及控制系统更新改造，利用替换部件复用维修剩余 1 台，实现同批设备循环利用，共计节约新购资金约 171.7 万元。 4.完成园区内楼宇和实验室专业设备及配套设施维修护和锅炉、流量计、燃气等专项检测。完成离心机、风冷热泵、锅炉等既定项目维修护任务； 5.完成园区一期楼宇空调风管加固，消除发现的空调系统风险隐患，提高园区实验楼宇安全性。 6.完成 4 台同批次冷库主机及控制系统更新改造，利用替换部件复用维修剩余 1 台，实现同批设备循环利用。利用待报废冷库配件完成同批次设施深度维修改造，减少更新投入 3.4 万元，构建形成跨品类资产循环利用范式。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	科研设备功能挖潜和修旧利废成本	低于市场公允价格	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	房屋附属设施维修护任务完成率	=100.00(%)	90.90(%)	6.00	5.00	因本市集中采购目录及标准变化，精密空调退出集中采购调整

							为分散采购，重新委托市政府采购云平台网上超市开展采购，该项目完成时间晚于计划
		房屋附属设施检测任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		科学仪器设备维护任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	房屋及附属设施日常维修一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		科学仪器设备维护修复验收通过率	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	房屋附属设施检测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		科学仪器设备检定校准及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	园区在行业内影响力	提升	达成指标	7.00	7.00	
	生态效益指标	环境质量	良好	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	加强对本市采购政策变化的动态跟踪，对可能影响采购计划的环节重点关注，强化采购人主体责任，增强政策风险管理能力
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	95.59(%)	10.00	9.59	
总分					100.00	96.49	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		数字化建设费						
主管部门		上海市检测中心			实施单位		上海市检测中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	218.86	218.86	216.24	10.00	98.80	9.88
		其中：当年财政拨款	218.86	218.86	216.24	-	98.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成经批复的年度信息技术创新应用升级改造项目并按规范程序进行阶段性验收。				1.完成数字化信创项目前期采购需求深化，并委托市采购中心开展公开招标工作； 2.完成信创应用功能框架搭建，包括公共服务平台（统一业务受理系统）、LIMSASP 实验室信息系统、应用整合支撑升级改造； 3.开展现有业务系统的升级改造信创适配工作，对数据迁移前期准备； 4.开展配套建设集成工作，保障系统符合商用密码要求。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	数字化建设成本		节约	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	功能模块建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	功能模块验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时率		=100.00(%)	50.00(%)	10.00	5.00	因本市集中采购目录及标准变化，信息安全软件退出集中采购调整为分散采购，应用软件开发重新委托市采购中心开展招标工作，该2个项目采购完成时间均晚于计划
效益 指标	可持 续影	系统建设记录合规性		合规	达成指标	20.00	20.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	93.26(%)	10.00	9.33	
总分					100.00	94.21	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		生物与安全检测技术研究经费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位		上海市检测中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	306.86	306.86	305.94	10.00	99.70	9.97
	其中：当年财政拨款	306.86	306.86	305.94	-	99.70	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》《上海市新污染物治理行动方案》等相关文件精神，结合中心“十四五”重点能力建设部署，围绕本市新污染物调查监测领域亟需解决的关键科学技术问题，开展重点管控新污染物监测方法开发，补足本市新污染物环境监测技术体系短板。开展重点管控新污染替代品的环境风险评估，推动有毒有害化学物质的绿色替代，形成绿色制造标准体系。持续推进生态毒理测试性技术验证与标准化预研究。持续改进实验室质量管理体系，通过国家质量保障体系考核。			1.《化学品 稀有鮐鲫急性毒性试验》获得“上海标准”标识认证。本土生物生态毒性试验标准化试点入选 2024 年标准化试点优秀案例。 2.围绕本市新污染物调查监测领域亟需解决的关键科学技术问题，开展的全氟烷基化合物、得克隆、邻苯二甲酸酯等新污染物监测技术开发工作进展顺利。 3.开展溴代阻燃剂以及 PFOS 等重点管控类化学品的绿色替代品评估，编制管控类 PFAS 潜在替代品的 PBT 特性筛选评估技术指南，为绿色替代提供技术支撑。 4.按计划开展高通量水生无脊椎动物毒性测试方法的适用性、鱼类早期生命阶段流水式测试方法研究等预研究工作，完成了生态毒理测试国家标准的审定与发布。 5.持续保持 CMA、CNAS 和 GLP 三大质量体系的正常运行和持续改进工作，各项质量控制均按计划进行，试验生物均通过质控要求，顺利通过 CNAS 换证复评审。 6.有害废物合法处置，处置率为 100%。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	危险化学品处置成本	节约	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	解决新污染监测领域关键技术问题，完成新污染物监测技术开发数	≥3.00(项)	4.00(项)	6.00	6.00	
		在研技术标准、规范数量	≥4.00(项)	6.00(项)	6.00	6.00	
	质量 指标	通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS）检查	通过	达成指标	6.00	6.00	

		预研项目年度任务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		试验生物质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	质量控制计划实施及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		在研国家标准完成审定及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益 指标	为政府管理提供技术支撑次数	≥5.00(次)	5.00(次)	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	有害废物合法处置率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		提升新污染潜在替代品评估能力	提升	达成指标	4.00	4.00	
	可持续 影响 指标	联合培养研究生人数	≥3.00(人)	1.00(人)	4.00	1.00	需进一步完善与高校 联合培养机制
		承担国家及市区科研项目数量	≥3.00(项)	4.00(项)	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥90.00(%)	97.50(%)	10.00	9.75	
总分					100.00	96.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		检测科技园区能耗及相关费用					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,276.54	3,276.54	3,270.21	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	3,276.54	3,276.54	3,270.21	-	99.80	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	优化能源利用结构,提升用能水平,通过管理监督和技改方式合理控制园区用能,应对能耗费价格调整带来的保运行压力,保障实验环境达标,应对实验设备革新带来的用能压力。充分利用电价政策,优化调整冰蓄冷系统运行管理措施,提高电价谷时利用率,有效实现移峰填谷、提高能源使用效率,在保障业务正常运行的情况下节约电费开支。切实保障水资源费支出,加强节能管理长效机制建设。持续推进检验检测实验室建筑合理用能指南团体标准制定工作,积极探索合同能源管理可行性,提高政策宣传力度和能耗智能监控精细化管理水平。完成对物业及其他专业服务团队节能减排管理考核。			1.加强对园区能耗的监控,按日对电能、水资源和天然气能耗进行统计跟踪,按月对园区能耗数据进行统计整理分析,保证实验室业务平稳运行的同时加强能耗控制; 2.加强巡检确保用能设备安全可靠,充分利用二部制分时电价政策,在保障业务正常运行的情况下节约电费开支; 3.完成检验检测实验室建筑合理用能指南团体标准编制工作,于 2024 年 11 月 13 日由上海市节能环保服务业协会、上海市检验检测认证协会联合公开发布,首批承诺执行单位共 9 家。通过团体标准的落地,填补了本市相关建筑合理用能的空白,通过贯标,引导实验室工作人员正确理解建筑调适发展的重要意义; 4.完成二期天然气能源费用托管服务项目立项、论证及采购,通过积极探索公共机构采用能源费用托管服务的路径,提升园区能源资源利用效率,降低运行费用。本项目成为本市首例市级机构采用能源费用托管服务,为园区用能管理开辟新路子。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	网络通信费和电话通讯费成本	节约	达成指标	10.00	10.00	
		二期天然气节能效益	节约	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	公用事业费应缴尽缴率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		节能减排宣传和考核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	集中站房夏季谷时利用率	≥30.00(%)	35.29(%)	8.00	8.00	
		用能数据统计完整率	=100.00(%)	98.50(%)	8.00	6.00	未及时更新最新能耗数据,手动抄表数据不够准确

	时效 指标	公用事业费缴费及时率	≈100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	用电功率因素奖励	≥15.00(万元)	22.35(万元)	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	故障停电时间	≤3.00(小时)	2.00(小时)	4.00	4.00	
		故障停水时间	≤1.00(天)	0.37(天)	4.00	1.00	园区外场北门岗消防进水管渗漏，维修后恢复，造成部分水资源流失
		实验室单位建筑面积年综合能耗	小于合理用能指南合理值	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	园区能源监管平台使用情况	良好	达成指标	4.00	3.20	部分在线能源数据与实际抄表数存在偏差，后台未及时更新，加强能源管理现场人员与后台数据管理人员的沟通反馈
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥90.00(%)	97.53(%)	10.00	9.79	
总分					100.00	93.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		机构内控管理专项工作经费						
主管部门		上海市检测中心		实施单位		上海市检测中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	99.90	82.10	82.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	99.90	82.10	82.10	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推动落实成本预算绩效管理，健全重大项目论证评审机制，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标，将成本绩效分析作为项目支出合理性、经济性的基本支撑，强化预算成本管控约束，持续提升公共财政资金使用效益。推动重要领域或重大项目的前期准备工作，做到预算一经批准即可实施。继续抓好对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”工作。根据外部制度变化、内部运营过程发现的新的风险，继续完善内控体系标准，努力做到“未病先防”。拓展法律顾问参与合法性审查的范围，及时堵塞漏洞，消除管理隐患，推动法律顾问在重大决策、争议化解等方面的服务更加高效。			1.按时完成 2024 年度部门决算报表专项审计报告、财务报表审计报告、工会审计报告及所得税汇算清缴报告，同步完成内部控制基础性评价； 2.按月开展预算执行进度监控，在重要月份实施按旬提示预算执行进度的措施。按计划完成 2023 年度全部支出项目的绩效自我评价，分 2 次对预算执行过程中的目标完成情况、目标实现程度等进行跟踪，并及时反馈目标偏差情况，敦促职能部门开展绩效纠偏； 3.组织开展成本预算绩效管理工作，完成《2023 年检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费项目成本预算绩效分析报告》，将“检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费项目”形成的公共服务绩效基线、成本定额标准引入修缮项目事前绩效评估中； 4.开展年度合同抽查并落实整改措施，进一步规范合规性管理。合同审核任务覆盖率 100%，未发生合同纠纷事件； 5.完成 2025 年度信息化项目预算评审工作及所有财政预算项目支出评审工作。对工程类和复杂项目开展方案评审并形成方案评审报告。 6.紧密结合政策法规变化情况以及运行过程中暴露的问题，兼顾成本效益原则，全力推进制度建设工作，年内顺利完成计划内代建制建设项目制度建设工作，完成采购、预算、资产模块部分制度的编制与修订。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	预算专项资金评审费服务价格		低于市场服务价格	达成指标	10.00	10.00	
		法律顾问费市场服务价格		低于市场服务价格	达成指标	10.00	10.00	

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费						
主管部门		上海市检测中心			实施单位		上海市检测中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,412.30	3,403.37	3,374.92	10.00	99.16	9.92
		其中：当年财政拨款	3,364.01	3,355.09	3,327.57	-	99.17	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	48.29	48.29	47.35	-	98.05	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按规范程序和年度计划完成进口设备论证、技术参数核定和采购任务，及时完成调试验收和固定资产建账工作。做好专项维修项目前期准备工作，严格执行全过程项目管理监督，完成项目验收和逐项审价，继续为实验室科研检测工作提供良好的物理空间和实验环境。				1.完成应急照明和疏散指示系统、一期楼宇空调冷凝水管及上水管、园区设备用房、园区环境自控系统、冷热水板式换热器、一期数据机房 UPS 等维修更新工作；按计划开展生物与安全实验楼扩建项目配套室外管线迁移； 2.通过委托第三方全过程及监理单位加强工程项目安全质量监管； 3.按计划完成当年度一期仪器设备更新项目中所有招标采购类项目，但因 1 台进口大型仪器交货期和 1 台国产大型仪器研制期长的原因，影响年内到货和验收； 4.通过开展近 3 年检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费项目成本预算绩效分析工作，重新核定项目成本绩效基线，形成适合检测检验科技园区的成本定额标准，达到“降本增效、优化管理”的目标。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	房屋及附属设施专项维修成本控制		节约	达成指标	10.00	10.00	
		生物与安全实验楼扩建项目配套室外管线迁移成本控制		严格按批准概算控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	科学仪器设备购置计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		专项维修项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	到货科学仪器设备验收合格率		=100.00(%)	93.75(%)	7.00	6.00	因 1 台进口大型仪器交货期长，1 台国产大型仪器研制期长，未在年底完成验收
		专项维修项目一次性验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效	科学仪器设备采购及时率		=100.00(%)	99.75(%)	6.00	5.00	当年度完成采购 32 台

	指标						/套科学仪器设备，1台/套科学仪器设备当年未到货，1台/套科学仪器设备到货后未能在年底完成验收
		专项维修项目及时率	=100.00(%)	92.30(%)	6.00	4.00	园区设备用房安全防护升级改造项目，因对该类型项目是否报建的政策掌握不充分，导致前期工作拖延，项目延期30天，已及时调整工作计划
效益指标	社会效益指标	大型科学仪器共享服务	共享	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	实验室科研硬件配置	提升	达成指标	7.00	6.00	因1台进口大型仪器交货期长，1台国产大型仪器研制期长，影响年内到货和验收，实验室科研硬件配置受到一定影响
		园区工作环境改善情况	改善	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	93.85(%)	10.00	9.39	
总分					100.00	94.31	
评分等级		优					